



AFSPÆRRINGSMATERIEL

Hos Systemafspærring finder du lige det du står og mangler indenfor afspærringsmateriel uanset om du er stor eller lille. Vi sætter en ære i at servicere på højeste niveau og hjælper gerne med løsningerne til netop dit projekt

Lamper

- o Blinklygter
- o Løbelys
- o Kegleblitz
- o Rotorblink
- o Tilbehør

Kantafmærkninger

- o N42
- o Med Låsesystem
- o Alu. 110/145 cm

Spærrebomme

- o Galvaniseret
- o Plast
- o "Kravlegård"

Ledeskinner

- o Klemfix
- o Kørebandedeler
- o Limpude

Skafterør

- o Stål
- o Alu
- o Plast

Fødder

- o 28/25/8 kg
- o Markeringskegler
- o Afspærringscylinder

LED tavler/Hævesænke-anlæg

Signalanlæg

Batterier

Diverse

- o Fartdæmpere
- o Landmålerstokke
- o Afspærringslægter
- o Afspærringsbånd
- o Afspærringsliner
- o Skilteklemmer
- o Containerrefleks
- o Skurvognshjørner
- o Vejsøm
- o Mærke-Spray
- o Termoplast Linjer/Symboler

LAMPER



03001250 - Tybofyr

LED-Blinklygte med gul/hvid (N46) linse
Leveres med eller uden låsebeslag
Passer til N44.1 Afspærringscylinder og som containerafmærkning
Lygten har været kendt i generationer, men er nu kommet i en ny optimeret LED-version
Anvender 6V batteri m/skruer



03001001 - Optima blinklygte

Gul linse, enkelt- eller dobbeltsidet
Slagfast lygte med låsebeslag
Leveres med eller uden fotocelle
Anvender 6V batterier m/fjedre



03001012 - TopLED løbelys

Gul Linse – Trådløst synkroniseret
Leveres som enkeltlygte eller i sæt af f.eks. 5 eller 10 lygter
Med dag/nat – automatik
Anvender 6V batterier m/fjedre



03001256 - Comet 2000 blinklygte

Populær, prisbillig LED-blinklygte m/gul linse
Monteret med låsebeslag
Dag/nat – blinklygte uden fotocelle
Anvender 6V batterier m/fjedre



03001262 - FUTURE LED-Blitzlygte

Kraftigt, blitzagtigt LED-blink
Ekstrem slagfast konstruktion
Kan, med den gennemgående bolt, fastgøres til kantafmærkning
Leveres med enkelt- eller dobbeltsidet gul linse
Kan monteres med låsebeslag
Anvender 6V batterier m/fjedre



LAMPER



03001264 - Kegleblitz

Gul LED med 75cm ballastkegle

Leveres i flere forskellige udgaver. Bla. Som stavblitz med og uden kegler samt som alm. kegle BLITZ



03001130 - Advarselslygter 340 mm

LED eller halogen til 12/24 og 230 V

Leveres som enkeltlygte eller sæt Incl. 5 mtr kabel



03001150 - Forvarslingslampe L8H/Løbelys

Kraftig LED-lygte med 5m tilslutningskabel for 12/24V

Enkeltlygte eller sæt med 2, 3 eller 4 stk.

Leveres også som løbelyssæt



03001271 - Rotorblink planmontering

Rotorblink for planmontering i 12V, 24V eller 230V

Fås i halogen, blitz eller LED

Slagfast gult glas



03001276 - Rotorblink med magnet

Rotorblink med magnet i 12V eller 24V

Fås i halogen, blitz eller LED

Slagfast gult glas



LAMPER



03001273 - Rotorblink for rørmon tage

Rotorblink for rørmon tage i 12V eller 24 V
Fås i halogen, blitz eller LED
Slagfast
Leveres også med flexibel gummistuds, som sikrer lygten ved påkørsel



03001287 - Stikrør for rotorblink

Stikrør for montering af rotorblink med gummihætte
Fås i flere forskellige udgaver



03001267 - Power Beam håndlygte

Kraftig kvalitetslygte for 6V batteri med fjedre
Fås med LED eller krypton pære.



03001270 - Godsafmærker m/ rødt lys

Hvid godsafmærker med 2 røde reflekser og snor for ophængning
Leveres også med hvid linse
Anvender batteri 6V m/skruer
Leveres også i standardudgave uden lys for anvendelse udenfor lygtetændingstid



03001266 - Monteringsnøgle m/ tændstift

Universalnøgle til lygter og låsebeslag



LAMPER



03001027 - Låsebeslag

82mm
Fås også i 52 mm



KANTAFMÆRKNING

03002059 - Kantafmærkning N42.2/3, plast

Dobbeltsidet med firkantet fod 60 mm. Fås også enkelt-sided
Retningsvisende: højre/højre, højre/venstre
25 x 100 cm - folietype 3/4



03001051 - Kantafmærkning N42.2/3 plast med låsesystem

Dobbeltsidet med låsesystem ø-42 mm. Fås også enkelt-sided
Retningsvisende: højre/højre, højre/venstre
25 x 100 cm - folietype 3/4
Godkendt iht. de nye vejregler



03002042 - Sammenklappeligt kantafmærkning N42

Folie type 3/4 - 97 x 21,5 cm
Venstre-/højrevisende med fod
Vægt 12 kg



03002052 - Transport-og opbevaringskasse i stål

Varmgalvaniseret
Rummer op til 20 stk sammenklappelige kantafmærkninger
Passer til montering på EUR palle - 1,2x0,8x0,46 m



03005060 - N42 til mini-guard

Folietype 3/4
Med beslag til montering på Mini-guard 500 x 125 mm



KANTAFMÆRKNING

03005061 - N 42 til Vario-guard

Folietype 3/4

Med beslag til montering på Vario-guard 500 x 125 mm



03002060 - til N 42 til montering på betonværn

Leveres med 20 mm gevind eller efter kundens ønske



SPÆRREBOM



03004031 - Spærrebom 25x200 cm

Spærrebom, 045, 25x200 cm

Dobbelt afkantet, galvaniseret stålplade m/hager for ophængning i stander D2 eller stolpeben A2



03004032 - Spærrebom 50x240 cm

Spærrebom, 045, 043,2 eller 043,3

Dobbelt afkantet, galvaniseret stålplade m/hager for ophængning i stander D2 eller stolpeben A2



03004035 - Stander for spærrebom

Galvaniseret stander type D2 for ophængning af spærrebomme



03004036 - Stolpeben for spærrebom

Type A2 til montering i forbindelse med Kombifod


40 x 40 mm rørprofil m/kunststofophæng for spærrebomme



03004037 - Spærrebom Futureplast

Til montage i Kombifod

200 x 100 cm eller 120 x 100 cm Folie type 3



SPÆRREBOM



03004038 - Afspærringsgitter m/drejefødder

Med drejefødder og mulighed for sammenhægtning
200 x 100 cm eller 160 x 100 cm Folie type 3
Enkel og hurtig opsætning
Fylder lidt ved transport og oplagring
Lav vægt



0304040 - Spærrebomsæt "kravlegård"

Perfekt til afspærring omkring brønde m.v.
Består af 4 elementer, der kan opstilles i firkant, U-form, vinkel o.s.v.
Elementerne måler 125 x 100 cm (L x H)
Monteret med 045 reflexfolie type 3



LEDESKINNER



03005001 - Klemmfix ledebjælke

Gul eller hvid
Med eller uden reflekterende bue
L 1000 mm, B 270 mm, H 90 mm
Opfylder Vejdirektoratets krav til ledeskiner



03005017 - Kørebandeder med håndtag

Folietype 3/4
Fås i størrelserne 50 x 12,5 cm 68 x 15,5 cm 73 x 15,5 cm 75 x 18,7 cm eller 99 x 23,5 cm
Venstre- eller højrevisende




03005037 - Mini - kørebandeder N44.3

Gul base med gule katteøjereflekser
Limes på vejbanen, bruges som vognbandeder ved forsætning eller overlodninger.
måler (LxBxH) 174 x 120 x 300 mm




03005044 - Limpude til kørebandeder

Mål (LxBxH): 150 x 150 x 3 mm




SKAFTERØR




03006028 - Skafterør, stål, letvægt

1,5x40x40 mm
Længder: 2000/2500/3000 mm



03006031 - Skafterør, alu, letvægt

2,5x40x40 mm
Længder: 2000/2500/3000 mm



03006034 - Skafterør ø42 plast 2000 mm

Flexibel skafterør i kraftig plast.



03006035 - Rørsko ø42

60 x 60 mm adapter til kombifod
Fås også til firkantør 40x40 mm



FØDDER



03003029 - Kombifod K1, 28 kg., 40x80 cm

Med huller: \varnothing 42mm, 40x40 mm, 60x60 mm
Kan også fås med \varnothing -42mm hul til kantafmærkning med låsesystem
Leveres også i 25 kg



03007038 - Fod til afspærringscylinder

8 kg.
40x40 cm
Leveres også i andre udførelser og vægtklasser



03007037 - Afspærringscylinder \varnothing -100 mm x 1 mtr.

Fluorescerende rør med rød/hvid refleks. Leveres med udstandsninger for afspærringslægger og håndtag
Mulighed for logotryk på refleks



03007020 - Markeringskegle N44.2

Kraftig fluorescerende kegle m/hvide striber
Glat, sømløs, blød, vejrbestandig lysægte og stabelbar
Leveres i str. 32, 50, 75 og 100 cm



LED-tavler



03008003 - Hæve-/sænkeanlæg i fuld LED-opbygning

Kraftig anlæg opbygget med LED skæm.
Anlægget kan opbygges efter ønske. 1500 forskellige program muligheder
Kan leveres med trådløs fjernbetjening.



03008011 - Hæve-/sænkeanlæg med LED lygter

Kraftig opbygning af tavleflade og ramme
Anlægget leveres i str., der opfylder Vejdirektoratets krav
Anlægget leveres med dæmpning af lysstyrke i 5 trin i henhold til gældende krav



SIGNALANLÆG



03010006 - Horizont Multi signal anlæg

Radiostyret signalanlæg med trafikstyring eller som kvartsanlæg
Der kan kobles 8 enheder sammen
Med stor batterivogn
Fås med halogen- eller LED-signalgivere



03010021 - Euro-Signal

Kvartsstyret signalanlæg
Fås med halogen- eller LED-signalgivere



BATTERIER



03011013 - Batteri 4R25 6V 7 Ah m/ fjedre

Anvendes fortrinsvis i natblinklygter og håndlygter



03011014 - Air Alkaline 4R25 6V 50 Ah m/ fjedre

Anbefales til brug i blinklygter med stort strømforbrug, derved spares der dyrebar tid med udskiftning af batterier



03011015 - Batteri 4R25 S 6V 7 Ah m/ skruer

Anvendes i Tybofyr-blinklygter, godsafmærkere med lys og til specialopgaver, hvor fastgørelse af strømtilslutning ønskes



03001231 - Akkumulatorer

Til forvarsling, lygteanlæg m.v.
Gastætte gel-batterier. Leveres op til 230Ah



DIVERSE



03007039 - Fartdæmperrampe

Til midlertidig fartdæmpning
LXBXH 58,5x115x9 cm
65 kg



03007040 - Overkørselsrampe

For beskyttelse af kabler, rør og lign.
LXBXH 58,5x115x14,5 cm
65 kg



03003009 - Fartdæmper

Sort eller gul med 4 reflekser
Velegnet som midlertidig og permanent fartdæmpning i flere mål.
Leveres også som kabelbro
Ender i sort eller gul 430 x 500 x 50 mm



03003017 - Færdselssøm 230 mm

Sort/ hvid eller sort/gul
Med 4 gule katteøjne



03003022 - Bilspærre

Sort eller gul
1 m med 6 små og en tværgående refleks



DIVERSE



03007041 - Landmålerstok

Fås i forskellige længder og udførelser



03003030 - Vejsøm

40x8 mm (100 stk. ks)



03006037 - Skilteklemme

Universal skilteklemme for Ø 42/40x40 mm skafterør.



03006015 - Stor skilteklemme

Kraftig skilteklemme til ø60-ø42 skafterør



03007042 - Afspærringsline

25 mtr med plastikbrikker



DIVERSE



03007028 - Afmærkningsbånd

500 mtr rød/hvid eller gul/sort



03007030 - Dispenser m/ kniv f. afm.bånd

Praktisk dispenser for opbevaring og udrulning af markeringsbånd.



03007034 - Containerrefleks

Leveres som sæt i reflektstype 4

Sæt bestående af:

8 stk. 14x14 cm

4 stk. 14x70 cm Højrevisende

4 stk. 14x70 cm Venstrevisende



03007035 - Skurvognshjørne

100 cm reflekterende aluhjørner til brug på skurvogne

Leveres også selvklæbende

